


Avfallskomprimatorer för blött avfall med pendelplattsystem

 Containerpressar | Skruvkomprimatorer | Balpressar | Omlastnings- och förflyttningsanordningar | Kärivändare
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Avfallskomprimatorer för blött avfall med pendelplattsystem

Mångsidig och effektiv teknik


PRESTO pendel komprimatorer kan användas överallt där organiskt avfall som t.ex. frukt och grönsaker liksom alla sorters avfall med hög fukthalt produceras.

En pendel pressplatta, fast ansluten till containern, komprimerar materialet. Den mycket lågt placerade ifyllnadsöppningen gör det möjligt att PRESTO pendelkomprimatorer kan fyllas på mycket lätt.

Enkel och säker hantering

Det är en självklarhet att alla PRESTO-produkter är funktionssäkra och användarvänliga. Inte bara när det gäller användning utan även integrering i arbetsmiljön.

Det krävs inga speciella byggnadsåtgärder för att använda en PRESTO våtavfallskomprimator. För idrifttagning behövs endast en anslutning till en elektrisk ledning.



Avfallshantering utan besvär

Återvinning av returprodukter resp. hantering av spillavfall är en viktig och väsentlig uppgift inom affärsverksamheten för många företag.

Många års erfarenhet på miljöteknikens område och modernaste utvecklings- och tillverkningsprocesser ger oss möjlighet att framställa produkter, som fungerar som en funktionell och kostnadssparande länk för våra kunder när det gäller kretsloppet för komprimering och hantering av restprodukter.

Kundanpassade lösningar

Överallt där de mest olika fuktiga eller våta material alstras och måste omhändertas, kan PRESTO pendelkomprimatorer komma till användning.

Ett stort urval av disponibelt tillbehör gör det möjligt för oss att klara av alla kundspecifika krav.

Vi utarbetar en individuell optimal lösning för ditt avfallshanteringsproblem.

Ta kontakt med oss!

Kännetecken och fördelar

- Driv- och lagerkomponenterna ligger på utsidan och kommer på så vis inte i beröring med avfallet. En drift med minimalt underhåll kan garanteras.
- Pressplattan är självrengörande. Det finns alltså ingen rengöringslucka.
- Det stora aggregatutrymmet säkerställer en underhållsvänlig åtkomst.
- Den spantlösa konstruktionen erbjuder en stor yta för din reklam.
- Tack vare det absolut vätsketäta utförandet smutsas inte uppställningsytorna ner av utträdande vätskor.
- Genom att centrallåset sitter på sidan, kan tömningsluckan öppnas snabbt och säkert.



Garanterat hög prestanda



Tack vare kantställda hörnprofiler uppnås en extra bra stabilitet och ett elegant runt utförande. Den robusta och genomgående sammansvetsade stålkonstruktionen förhindrar en eventuell bakomliggande korrosion.

Högvärdiga komponenter garanterar en säker funktion med minimalt underhåll och låg ljudnivå på < 70 dB (A).

En enkel hantering och uppställning utan fundament möjliggör en omedelbar idrifttagning.

Det är självklart att bly- och kromatfria lacker har använts. Det finns den möjligheten att du själv kan välja färgnyans.

Avfallskomprimatorer för blött avfall med pendelplattsystem



		PSR 8	PSR 10	PHR 16	PHR 20
Innehåll	m ³	8	10	16	20
Längd (L)	mm	3830	4330	5540	6190
Bredd (B)	mm	2040	2040	2420	2420
Höjd (H)	mm	2500	2500	2600	2600
Inkastöppning	mm	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430
Presskolvyta (h x b)	mm	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430
Max._ifyllnadsvolym	m ³	2	2	2	2
Låsmått (V)	mm	--	--	3300	3620
Presskraft	kN	240	240	240	240
Spec. presskraft	kN/m ²	280	280	280	280
Cykeltid	S	20	20	20	20
Maskinens vikt	kg	2750	2900	4150	4350
Motoreffekt	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Strömförsörjning		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz			

Tekniska ändringar förbehålles

Bramidan Presto AB

Björklundabacken 10 | SE 436 57 Hovås
Fon 031 162 122
info@bramidanpresto.se | www.bramidanpresto.se

PRESTO GmbH & Co. KG

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu | www.presto.eu